

Opsætning af standard helligdage i helligdagskalenderen

TIMEmSYSTEM ApS


Version 1.1

4. måned 2018




Opsætning af standard helligdage i helligdagskalenderen

Der kan oprettes en eller flere kalendere i jeres mTIME. I finder opsætningen af disse på fanebladet Indstillinger under **Administrator Menu** → **Systemindstillinger** → **værktøjer** → **Kalender**.



Klik på den kalender der skal tilrettes og klik på blyanten nederst i skærbilledet.

På det billede som vises, er fremgår standard helligdagene i feltet **Options**.



Strengen af bestemmer hvilke dage som er helligdage bestemt ud fra positionen. "1" betyder at den pågældende dag er en helligdag

Position	Helligdag
1	Nytårsdag
2	Skærtorsdag
3	Langfredag
4	Store bededag
5	Påskedag
6	2. påskedag
7	1. Maj
8	Kristi himmelfart
9	Pinsedag
10	2. pinsedag
11	Grundlovsdag
12	Juleaftensdag
13	1. Juledag
14	2. Juledag
15	Nytårsaftensdag
16	Dagen efter Kristi himmelfart
17	Nytårsdag

F.eks vil 11111111111111101 betyde at alle andre dage end dagen efter kr. Himmelfart er en helligdag.